

Карта № 1

Подразделение:

Рабочее место/должность:

Дата:

Оценка значимости риска на рабочем месте

Риск на рабочем месте

Директор

17.12.2019

Высокий

31,76

Общие меры по управлению рисками:

- предварительный медицинский осмотр*
- вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, ГО и ЧС
- инструкции по охране труда по профессиям и видам работ*
- стажировки на рабочем месте*
- обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности
- проверки знаний по вопросам охраны труда*
- обеспечение специальной одежды и обувью, СИЗ*
- периодический медицинский осмотр*
- ремонт помещений, зданий и сооружений
- техническое обслуживание и плано-предупредительный ремонт оборудования, инженерных сетей и коммуникаций
- контроль соблюдения законодательства об охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ГО и ЧС

* - меры осуществляемые для должностей и рабочих мест обусловленные спецификой выполнения трудовых действий в случаях предусмотренных законодательством.
Все меры осуществляются в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

№ риска из перечня	Идентифицированные опасности	Возможный ущерб	Весовой коэффициент ущерба	Качественное значение вероятности наступления ущерба	Весовой коэффициент вероятности наступления ущерба	Численное значение вероятности (частоты) наступления ущерба	Риски по идентифицированным опасностям	Оценка значимости риска по отдельной опасности	Действующие меры управления рисками
1	Работа требует предельной концентрации, быстрых ответов и длительного внимания, к которому работник не может адаптироваться, в результате чего возникает возможность неврологических расстройств, эмоциональных и умственных изменений. Например: контроль качества, контроль процесса, ввод данных, обучение и т.д.	малый	5	низкая	1	0,06	0,29	низкий	Соблюдение режима труда и отдыха, технологических перерывов. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Ежедневный и межсменный отдых - это отдых после окончания рабочего дня или смены. Так, если вы работаете в условиях нормальной продолжительности рабочего времени, что составляет 40 часов в неделю. Если вы работаете 5 дней в неделю, то вам предоставляются 2 выходных дня, обычно подряд, и общим выходным днем является воскресенье, а второй выходной день должен быть определен в правилах внутреннего трудового распорядка организации, где вы работаете, равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня.

2	<p>Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.</p>	средний	10	высокая	7	0,41	4,12	низкий	<p>Ношение обуви на нескользящей подошве. Использование знака "Осторожно! Мокрый пол". Устранение факторов представляющих угрозу спотыканию. Большую часть полов можно очищать с небольшим количеством влаги так, чтобы пол высыхал за 0,5–1 минуту. Если поверхность невозможно очистить просто увлажнением, то ее следует очищать мокрым способом в то время, когда существует самая низкая вероятность того, что кто-то туда попадет. Также следует ограничить доступ людей до тех пор, пока не минует опасность поскользнуться. Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную зону. При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. При передвижении по лестничным маршам: держаться за перила, не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы, не перевешиваться через перила. Не кататься на перилах, не переносить предметы, держа их перед собой, загромождавая путь передвижения. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов. В коридорах и кабинетах покрытие пола: Поливинилхлоридные плитки, линолеум, дощатое, сверхтвердые древесноволокнистые плиты, паркетное.</p>
4	<p>Опасность быть уколотым или проткнутом в результате использования в работе острых предметов (канцелярские ножи, шило, ножницы и т.д.).</p>	средний	10	высокая	7	0,41	4,12	низкий	<p>Соблюдение инструкции по охране труда при использовании колошких и режущих инструментов и оборудования. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. При перерывах в работе складывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). Работать ножом в направлении "от себя". Во время работы с ножом не допускается: использовать ножи с непрочными закрепленными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; производить резкие движения; резать ножом на весу; проверять остроту лезвия рукой; оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или</p>

7	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).	малый	5	средняя	3	0,18	0,88	низкий	Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния. Соблюдение инструкции по электробезопасности, соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей, применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям, применение предупредительной сигнализации, надписей и плакатов, применение сверхнизкого (малого) напряжения, защитное заземление. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 Кв при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 Ма. Разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки проводится с помощью разделительного трансформатора.
10	Опасность, связанная с рабочей позой;	малый	5	высокая	7	0,41	2,06	низкий	Соблюдение режима труда и отдыха (рациональной системы чередования периодов работы и перерывов между ними). Эргономика рабочего места. Промоветственная гимнастика. Соблюдение инструкции по охране труда.
11	Опасность психических нагрузок, стрессов;	малый	5	низкая	1	0,06	0,29	низкий	Соблюдение режима труда и отдыха (рациональной системы чередования периодов работы и перерывов между ними). Соблюдение режима труда и отдыха, технологических перерывов. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Ежедневный и межсменный отдых - это отдых после окончания рабочего дня или смены. Так, если вы работаете в условиях нормальной продолжительности рабочего времени, что составляет 40 часов в неделю. Если вы работаете 5 дней в неделю, то вам предоставляются 2 выходных дня, общий выходным днем является воскресенье, а второй выходной день должен быть определен в правилах внутреннего трудового распорядка организации, где вы работаете. Эргономика рабочего

12	Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	малый	5	низкая	1	0,06	0,29	низкий	<p>Соблюдение режима труда и отдыха (рациональной системы чередования периодов работы и перерывов между ними). Выполнение специальной гимнастики для глаз, правильное размещение монитора ПЭВМ. Соблюдение инструкций по охране труда. При размещении рабочих мест с ПЭВМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> — расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2 м. — расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов должно быть не менее 1,2 м. — Размещать рабочие столы следует таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал преимущественно слева. Важно: при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рабочие места с ПЭВМ рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 – 2 м
14	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	малый	5	высокая	7	0,41	2,06	низкий	<p>Установка более мощных ламп в светильник. Установка дополнительного количества светильников Установке дополнительного светильника для местного освещения рабочей поверхности. Использования маломощных и более эффективных люминесцентных ламп. ащита временем (в случае пребывания работника в помещении с недостаточным естественным освещением менее 50% рабочей смены условия труда по естественному освещению оцениваются как допустимые с классом 2); улучшение условий, создаваемых искусственным освещением (при фактическом обеспечении повышенной на ступень нормированной освещенности и надлежащем качестве искусственного освещения условия труда по освещению в целом оцениваются как допустимые с классом 2); анализ степени загрязнения стекол в светопроемах, их чистка и последующие контрольные измерения КЕО, если недостаток естественного освещения обусловлен затенением зелеными насаждениями, обеспечение сноса деревьев, в случае наличия в помещении зон с достаточным и недостаточным естественным освещением изменение расположения рабочих мест с их перемещением в зону с достаточным естественным освещением; косметический ремонт помещения с использованием светлых отделочных материалов и последующие контрольные измерения КЕО. В каждом конкретном случае после анализа ситуации принимаются соответствующие решения, которые вносятся в план мероприятий по улучшению условий труда работников.</p>

16	Опасность от электромагнитных излучений;	малый	5	высокая	7	0,41	2,06	низкий	Технологические перерывы в работе. Соблюдение инструкций по охране труда. Использование малоизлучающих видеодисплейных терминалов (ВДТ). Рациональное, с точки зрения воздействия ЭМИ ПЭВМ, расположение рабочих мест. К организационным мерам защиты от электромагнитных излучений (ЭМИ) необходимо также отнести использование средств наглядного предупреждения о наличии того или иного излучения, наличие плакатов с перечнем основных мер предосторожности, проведение инструктажей, лекций по безопасности труда при работе с источниками ЭМИ и профилактике их неблагоприятного воздействия.
18	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему;	средний	10	средняя	3	0,18	1,76	низкий	Обеспечение наличия аптечки, своевременное пополнение содержания аптечки, мониторинг срока годности содержания аптечки. Информирование работников о месторасположении аптечки (знаки).
19	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;	малый	5	высокая	7	0,41	2,06	низкий	Обеспечение схем о направлении эвакуации, знаков, разметки.
20	Скольжение (влажные поверхности, наледь или другие скользкие поверхности)	большой	15	высокая	7	0,41	6,18	умеренный	Оборудование полов, лестниц специальными шероховатыми покрытиями, в виде накладок или лент, резиновыми накладками, уголками на ступени, разнообразными ковриками и тканевыми накладками. Использование предупредительных знаков "Осторожно на скользкой поверхности", "Осторожно мокрый пол". Соблюдение инструкций по охране труда. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами. Не загромождать установленные проходы и проезды.
22	Постоянная работа стоя/сидя	малый	5	высокая	7	0,41	2,06	низкий	Соблюдение режима труда и отдыха, технологических перерывов. При перемещении по лестнице пользоваться перилами. Не использовать мобильные устройства, не переносить грузы способом мешающим обзору. При передвижении по лестничным маршам: держаться за перила, не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы, не перевешиваться через перила. Не кататься по перилам; не переносить предметы, держа их перед собой, загораясь путь передвижения. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов.
23	Опасность падения со ступенек/лестниц	большой	15	низкая	1	0,06	0,88	низкий	Соблюдение режима труда и отдыха, технологических перерывов. При перемещении по лестнице пользоваться перилами. Не использовать мобильные устройства, не переносить грузы способом мешающим обзору. При передвижении по лестничным маршам: держаться за перила, не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы, не перевешиваться через перила. Не кататься по перилам; не переносить предметы, держа их перед собой, загораясь путь передвижения. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов.
24	Падение снеговых шапок, сосулек со свесов крыши в зимний и весенний период	большой	15	средняя	3	0,18	2,65	низкий	Своевременная уборка снега с крыш зданий. Устранение наледей на свесах крыш, козырьков и т.д.

Председатель комиссии по проведению процедуры оценки уровней профессиональных рисков

Директор

(должность)

Члены комиссии по проведению процедуры оценки уровней профессиональных рисков:

Заместитель директора по безопасности

(должность)

Заместитель директора по безопасности

(должность)

Кузнецова Е.А.

(подпись)

Акопян Г.Е.

(подпись)

Фролов М.Ю.


(подпись)

С существующими опасностями ознакомлены:

(должность)

(должность)

(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)